

## TRASPORTO MERCI / MERCI E PERSONE



### **Montacarichi trasporto merci / merci e persone**

I montacarichi per il trasporto di merci o di merci e persone vengono installati in siti produttivi, magazzini di stoccaggio e qualsiasi altro luogo abbia necessità di movimentare merce verticalmente, in tutta sicurezza.

Le portate vanno fino a oltre i 10.000 kg e le installazioni possono avere porte automatiche o a battente.

## Informazioni aggiuntive

- Azionamento: Oleodinamico con centralina idraulica
- Manovra:
  - Automatica ai piani e in cabina
  - Automatica ai piani e "a uomo presente" in cabina
- Funzionamento: 380/400 V Trifase
- Portata (Kg): Standard fino a 10.000 kg
- Fossa: Minimo standard mm 1000
- Testata: Minimo standard mm 3400
- Vano Corsa:
  - In muratura
  - In struttura metallica autoportante
- Porte:
  - Automatiche ai piani e in cabina
  - Manuali a battente
- Locale Macchina:
  - Locale macchina dedicato
  - Armadio tecnico
- Normative di Riferimento:
  - Direttiva Macchine 2006/42/CE
  - Direttiva Ascensori 2014/33/UE
  - Norme Armonizzate EN 81-20 / EN 81-50

